

Số: /TB-STNMT

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – Tháng 10/2024

Dựa trên số liệu quan trắc môi trường định kỳ và các trạm quan trắc không khí tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 10/2024 như sau:

1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

1.1. Tại trạm quan trắc không khí tự động Đồng Đế, Nha Trang

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí khu vực này còn tốt, giá trị cực đại của bụi PM_{2.5} và PM₁₀ lần lượt ghi nhận được là 26,6 µg/Nm³ và 37,2 µg/Nm³. Các thông số quan trắc được tại trạm (Bụi PM_{2.5}, PM₁₀, CO, NO_x) đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn.

Chất lượng không khí tại trạm được đánh giá theo chỉ số chất lượng không khí (VN _ AQI) như sau:

Bảng 1. Phân loại chất lượng không khí theo VN-AQI và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe

Chất lượng không khí	Ảnh hưởng sức khỏe
Tốt	Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe
Trung bình	Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch...) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe
Kém	Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng
Xấu	Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn
Rất xấu	Cảnh báo hướng tới về sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn
Nguy hại	Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng

• Phân loại chất lượng không khí theo giờ:

- Chất lượng không khí đạt loại tốt: 713/739 giờ (tỷ lệ 96,5%).
- Chất lượng không khí đạt loại trung bình: 24/739 giờ (tỷ lệ 3,2%).
- Chất lượng không khí đạt loại kém: 02/739 giờ (tỷ lệ 0,3%)
- Chất lượng không khí đạt loại xấu, rất xấu hoặc nguy hại: không có.

- *Phân loại chất lượng không khí theo ngày:*

- Chất lượng không khí đạt loại tốt: 30/31 ngày (tỷ lệ 96,8 %).
- Chất lượng không khí đạt loại trung bình: 01/31 ngày (tỷ lệ 3,2%)
- Chất lượng không khí đạt loại kém, xấu, rất xấu hoặc nguy hại: không có.

1.2. Tại trạm quan trắc không khí tự động Ninh An, thị xã Ninh Hòa

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực còn tốt, hầu hết các thông số quan trắc (CO, SO₂, NO₂, NH₃, H₂S, CH₃HS, BTEX) đều có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn, ngoại trừ ghi nhận được một số ngày có giá trị ozon (O₃) TB1h và TB8h vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn, giá trị TB1h và TB8h cao nhất ghi nhận được lần lượt là 215,2 µg/Nm³ và 126,2 µg/Nm³.

Module bụi (PM₁₀ và PM_{2.5}) đã gặp sự cố từ ngày 22/6/2024, nên không tính toán được chỉ số AQI trong tháng 10.

1.3. Tại các trạm quan trắc không khí định kỳ

Kết quả quan trắc tại 28 vị trí (TT Vạn Giã, Khu TĐC Ninh Thủy, Ngã ba Ninh Hòa, KDC Đắc Lộc, Ngã ba Bình Tân, KDC Diên Phú, Cây Dầu Đồi, Thành cổ Diên Khánh, KDC Suối Dầu, Bãi Dài, TT Cam Đức, Sân bay Cam Ranh, TP Cam Ranh, TT Khánh Vĩnh, TT Tô Hạp, Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất Thành, Nút giao thông Ngọc Hội, Mã Vòng, TP Nha Trang (NQ47), Đèo Cổ Mã, KDC gần KCN Ninh Thủy, KDC gần CCN Trảng É, KDC gần KCN Nam Cam Ranh, KDC gần BCL Lương Hòa, KDC gần BR Hòn Ngang, KDC gần BR Dốc Ké - Vạn Ninh, KDC gần BR Dốc Đỏ - Cam Lâm, KDC bên ngoài BCL Cam Thịnh Đông) như sau:

- Tiếng ồn: có 02/28 trạm có mức ồn vượt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT là khu vực Mã Vòng và Lê Hồng Phong – Nguyễn Tất Thành.

- Bụi tổng (TSP): có 01/28 trạm có nồng độ bụi vượt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT là Nút giao thông Ngọc Hội vượt 2,3 lần (682 µg/Nm³).

- Độ rung, SO₂, NO₂, CO, O₃, NH₃, H₂S, metyl mercaptan: đạt quy chuẩn tại tất cả các trạm quan trắc.

- Cường độ dòng xe: xe máy, mô tô chiếm tỉ lệ từ 14% – 96%, xe con (< 12 chỗ) chiếm tỉ lệ 3% - 40%, xe tải – xe khách chiếm tỉ lệ 1% - 47%, xe cực lớn (>10 bánh) chiếm tỉ lệ 0% - 11%.

Nhìn chung, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn tốt, ngoại trừ một số khu vực ảnh hưởng cục bộ; hàm lượng bụi trung bình tại các điểm quan trắc thuộc khu vực thành phố Nha Trang ghi nhận cao hơn so với các khu vực còn lại trong toàn tỉnh (đáng chú ý là điểm Nút giao thông Ngọc Hội vẫn thường xuyên cao và trong tháng 10 vượt 2,3 lần so với quy chuẩn). Khu vực trạm tự động Ninh An thường ghi nhận một số giá trị Ozone TB1h và TB8h cao hơn ngưỡng cho phép theo quy chuẩn, nhất là vào khoảng từ 11h đến 15h trong ngày vì vậy địa phương cần có các cảnh báo để người dân có các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

2. Chất lượng môi trường nước mặt (sông, suối, hồ chứa nước)

2.1. Đánh giá các thông số môi trường:

Chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tháng 10/2024 tại 33 vị trí quan trắc hồ chứa, sông suối, kênh mương được đánh giá so sánh với QCVN 08-2023/BTNMT, kết quả như sau:

- So với mục đích ảnh hưởng sức khỏe con người khi sử dụng trực tiếp không qua xử lý:

Phần lớn các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép ngoại trừ một vài thông số tại một số trạm vượt quy chuẩn cho phép như:

- Hồ Suối Trầu : Fe vượt 1,4 lần.
- Hồ Láng Nhót : Fe vượt 11,1 lần, Pb vượt 1,4 lần.
- Hồ Am Chúa : Fe vượt 5,4 lần, Pb vượt 1,1 lần.
- Cầu sắt Nha Trang : clorua vượt 3,3 lần.
- Sông Tu Bông : clorua vượt 1,8 lần
- Sông Hiền Lương : clorua vượt 19,2 lần.
- Sông Chò : Fe vượt 4,6 lần.
- Sông Đồng Bò : clorua vượt 1,1 lần.
- Sông Đá Bàn : Fe vượt 2,1 lần.
- Sông Quán Trường : clorua vượt 29,9 lần, Pb vượt 1,6 lần.
- Mương nhà máy dệt Nha Trang: amoni vượt 9,3 lần.
- Cống số 4 – KCN Suối Dầu : amoni vượt 18,7 lần, clorua vượt 1,8 lần.
- Đập Cầu Ngói : Fe vượt 1,9 lần.

Hầu hết các điểm quan trắc này đều chủ yếu phục vụ cho mục đích nước tưới tiêu hoặc mục đích khác, trường hợp sử dụng cho mục đích nước sinh hoạt cần phải đánh giá nguồn nước và có biện pháp xử lý nước thô một cách phù hợp.

- So với mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước:
 - Mức A (chất lượng nước tốt): Đồng Trăn, Cầu Dục Mỹ.
 - Mức B (chất lượng nước trung bình): Hồ Hoa Sơn, Hồ Đá Bàn, Hồ Tiên Du, Hồ Cam Ranh, Hồ Suối Hành, Cầu Sông Cái, Thanh Minh, Sông Suối Dầu, Sông Tô Hạp, Sông Đồng Điền, Sông Khê, Sông Đồng Bò. Do ảnh hưởng bởi 01 hoặc nhiều yếu tố như: hàm lượng oxy hòa tan thấp, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (COD, BOD₅), tổng P và Coliform đạt mức B.
 - Mức C (chất lượng nước xấu): Hồ Suối Dầu, Hồ Suối Trầu, Hồ thủy điện Eakrong Rou, Hồ Tà Rục, Võ Cảnh, Cầu Sắt Nha Trang, Đập Bảy xã, Cầu Dinh Ninh Hòa, Sông Tu Bông, Sông Hiền Lương, sông Đá Bàn. Chủ yếu do ảnh hưởng bởi 01 hoặc vài yếu tố như: hàm lượng oxy hòa tan thấp ($\geq 4\text{mg/l}$ nhưng $< 5\text{mg/l}$), TSS ($> 100\text{mg/l}$), BOD₅ ($> 6\text{mg/l}$ và $\leq 10\text{mg/l}$) và COD ($> 15\text{mg/l}$ và $< 20\text{mg/l}$).
 - Mức D (nước có chất lượng rất xấu): hồ Láng Nhót, hồ Am Chúa, sông Chò, sông Quán Trường, cống Diên Toàn, mương NM Dệt Nha Trang, cống số 4,

đập Cầu Ngói. Do ảnh hưởng bởi 01 hoặc nhiều thông số như hàm lượng oxy hòa tan thấp (≥ 2 mg/l nhưng < 4 mg/l), TSS (> 100 mg/l), (BOD₅ (> 10 mg/l), COD (> 20 mg/l), Tổng N cao (> 2 mg/l) và Tổng P cao ($> 0,5$ mg/l).

2.2. Đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ số VN - WQI

Chất lượng nước mặt được đánh giá theo chỉ số VN - WQI (đối với các thông số: nhiệt độ, pH, DO, BOD₅, COD, amoni, nitrit, nitrat, photphat, As, Cd, Pb, Cr⁶⁺, Cu, Zn, coliform), gồm có 6 mức như sau:

- 1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
- 2 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
- 3 - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
- 4 - Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.
- 5 - Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.
- 6 - Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý.

Chất lượng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tháng 10/2024 được phân loại như sau:

- Đạt mức 1, gồm có: Hồ Hoa Sơn, Hồ Đá Bàn, Hồ Tiên Du, Hồ Cam Ranh, Hồ Tà Rục, Hồ Suối Dầu, Hồ Suối Hành, Hồ Suối Trầu, Hồ thủy điện Eakrong Rou, Đồng Trăng, Thanh Minh, Cầu Sông Cái, Nhà máy nước Võ Cảnh, Cầu Dục Mỹ, Cầu sắt Nha Trang, Sông Đá Bàn, Sông Đồng Điền, Sông Hiền Lương, Sông Khê, Sông Đồng Bò, Sông Suối Dầu, Sông Tô Hạp.

Riêng trạm Cầu sắt Nha Trang và sông Hiền Lương mặc dù đạt mức 1 theo chỉ số VN-WQI, nhưng khu vực này hiện tại đang bị nhiễm mặn nên không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Đạt mức 2: Hồ Am Chúa, Hồ Láng Nhót, Đập Bảy Xã, Cầu Dinh Ninh Hòa, Sông Tu Bông, Sông Chò, Cống Diên Toàn, Đập Cầu Ngói và Sông Quán Trường.

- Đạt mức 3: Mương nhà máy Dệt Nha Trang và Cống số 4 – KCN Suối Dầu.

- Đạt mức 4, 5, 6: không có.

So với tháng 9/2024 và cùng kỳ năm 2023: chất lượng nước tại phần lớn các khu vực hồ chứa, sông suối có sự cải thiện, tuy nhiên cần lưu ý các khu vực như Hồ Láng Nhót, Hồ Am Chúa, Sông Chò, Sông Quán Trường khi hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng các chất hữu cơ (BOD₅, COD) và hàm lượng tổng P tăng cao nên chỉ đạt mức D. Một số khu vực sông, hồ có tình trạng nhiễm mặn (clorua cao), nhiễm phen, nguyên nhân có thể do hoạt động cải tạo lòng hồ chứa và tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực gần cửa sông.

Vì vậy cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình thời tiết cũng như các hoạt động sản xuất, dân sinh xung quanh gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Tại các kênh mương tiếp nhận nước thải: so với tháng 9/2024 và cùng kỳ năm 2023 chất lượng nước tại khu vực Đập Cầu Ngói ít biến động. Các khu vực còn lại như Cống Diên Toàn, Mương Nhà máy Dệt Nha Trang và Cống số 4 có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và hàm lượng photphat tăng cao.

3. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ được quan trắc tại 28 trạm với 04 khu vực như sau:

- *Vịnh Vân Phong*: Cảng cá Đại Lãnh (Đại Lãnh), Đại Lãnh (Vạn Ninh), KV Cảng TCQT Vân Phong (vũng Đàm Môn), Vũng Trâu Nầm (Tu Bông-Vạn Ninh), Hòn Gầm (xã Vạn Thạnh), Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã), Cảng Hòn Khôi (xã Ninh Hải), Nhà máy Xi măng Vân Phong (phường Ninh Thủy), Đông hòn Mỹ Giang (xã Ninh Phước), Vùng nuôi Ninh Hải (phường Ninh Hải-Ninh Hòa), Bãi tắm Đốc Lết (Ninh Hòa), Đông Bắc Hòn Hèo (xã Ninh Phước).

- *Đầm Nha Phu*: Đỉnh Đầm Nha Phu (phường Ninh Hà-Ninh Hòa), Ngọc Diêm và Đông Hòn Lao (xã Ninh Ích-Ninh Hòa).

- *Vịnh Nha Trang – Bãi Dài*: Bắc Vịnh Nha Trang (phường Vĩnh Hòa - Nha Trang), Bãi Dương và Quảng Trường 2/4 (TP Nha Trang), Cầu Đá và Cửa Sông Tắc (phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang), Cầu Trần Phú (Nha Trang), Cầu Bình Tân (phường Vĩnh Trường – Nha Trang), Cảng cá Vĩnh Lương (xã Vĩnh Lương), Bãi Dài (xã Cam Hải Đông-Cam Lâm).

- *Vịnh Cam Ranh – Đầm Thủy Triều*: Bắc Đầm Thủy Triều (xã Cam Hải Đông-Cam Lâm), Nhà máy Đường Khánh Hòa (Cam Lâm), Ba Ngòi (Cam Ranh), Nam Đầm Thủy Triều (phường Cam Nghĩa-Cam Ranh).

So sánh với quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT, các thông số quan trắc: pH, oxy hòa tan, tổng chất rắn lơ lửng, photphat, amoni, kim loại nặng (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, As, Cr⁶⁺, Hg), dầu mỡ khoáng và coliform tại các trạm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn.

So với tháng 9/2024 và cùng kỳ năm 2023: chất lượng nước biển ven bờ tại các trạm hầu như ít biến động. Riêng hàm lượng các thông số dinh dưỡng (amoni gia tăng tại hầu hết các khu vực; photphat và tổng P gia tăng tại các điểm quan trắc trong khu vực Đầm Nha Phu (ngoại trừ khu vực Ngọc Diêm giảm). Mật độ coliform tại phần lớn các khu vực ít biến động, trong đó một số khu vực luôn ở mức cao như Cảng cá Đại Lãnh, Vạn Giã, NM XM Vân Phong, Vùng nuôi Ninh Hải, Cảng cá Vĩnh Lương, Cầu Trần Phú, Cầu Bình Tân, Cửa Sông Tắc và khu vực Đầm Thủy Triều. Do đó, các địa phương cũng như các cơ quan chức năng cần có sự giám sát chặt chẽ các nguồn xả thải ra biển từ các hoạt động kinh tế vùng ven và trên biển như du lịch, đánh bắt nuôi trồng thủy sản, cảng biển và công nghiệp...

4. Chất lượng môi trường trầm tích biển

Chất lượng môi trường trầm tích được quan trắc tại 6 vị trí, cụ thể: Đỉnh Đầm Nha Phu, Ngọc Diêm, Đông Hòn Lao, Bắc Đầm Thủy Triều, NM đường Khánh Hòa và Nam Đầm Thủy Triều.

So với quy chuẩn QCVN 43-2017/BTNMT (nước mặn, nước lợ), các thông số kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn, Hg, Cr, Cu) tại các trạm đều nằm dưới giới hạn cho phép của quy chuẩn; cấp độ hạt, C hữu cơ, N hữu cơ và P tổng tại các khu vực biến động không đáng kể so với tháng 02/2024 và tháng 10/2023.

Trên đây là thông báo kết quả quan trắc tháng 10/2024, đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra và có các giải pháp bảo vệ môi trường tại các điểm có thông số môi trường vượt quy chuẩn nêu trong thông báo trên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và môi trường) theo quy định./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, VHHT, DL, GTVT, XD, CT, KH&CN, TT&TT, KH&ĐT, NN&PTNT, LĐTĐ, TC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Cảnh sát PCTP về MT;
- Các BQL: KKT Vân Phong, Vịnh NT;
- Chi cục: BVMT, Biển & HĐ, Trung tâm CNTT; Phòng Nước – KTTVBĐKH;
- Đài PTTH, Báo KH;
- Lưu: VT, TTQT, Chiến.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Lan